

Многоголовочный микроскоп BS-2030МН



BS-2030MH4A



BS-2030MH4B



BS-2030MH10

Описание

Микроскопы серии BS-2030МН оснащены многоголовочной головкой для одновременного наблюдения большого числа людей. Качественная и надежная оптическая система.

Особенности

1. Дисплей с четким изображением и отличной оптической системой
2. Небольшая занимаемая площадь благодаря встроенной подставки в конструкцию, благодаря технологии защиты от плесени не требователен к окружающей среде.
3. Эргономичный дизайн и удобное управление.

Применение

Многоголовочные микроскопы серии BS-2030МН в основном используются для обучения медицине и биологии, также могут использоваться для биологического анализа несколькими экспертами одновременно, в медицинских и санитарных учреждениях, лабораториях, институтах, колледжах и университетах.

Технические характеристики

Название	Спецификация	BS-2030 МН4А	BS-2030 МН4В	BS-2030 МН10
Смотровая головка	Скользкая бинокулярная головка, наклоненная под углом 45°, межзрачковое расстояние: 55-75 мм, защита от плесени	2 шт.	1 шт.	5 шт.
	Монокулярная головка, наклоненная под углом 45°, защита от плесени		2 шт.	
	Скользкая тринокулярная головка, наклоненная под углом 45°, межзрачковое расстояние: 55-75 мм, защита от плесени	○	○	○
Окуляр	Широкоугольный окуляр WF10×/18 мм	4 шт.	4 шт.	10 ШТ
	Широкоугольный окуляр WF16×/11 мм			
Револьверная головка	Четырехпозиционная	●	●	●
Объектив	Ахроматический объектив 4х, 10х, 40х, 100х	●	●	●
	Ахроматический объектив 20х, 60х	○	○	○
	Полуплоскоахроматический объектив 4х, 10х, 20х, 40х, 60х, 100х	○	○	○
	Планахроматический объектив 4х, 10х, 20х, 40х, 60х, 100х	○	○	○
Конденсор	Конденсор Abbe NA1.25	●	●	●
Фокусировка	Коаксиальная грубая и точная регулировка фокуса, точное деление 0,002 мм, грубый ход 37,7 мм за оборот, точный ход 0,2 мм за оборот, диапазон перемещения 28 мм	●	●	●
Предметный столик	Двухслойный механический столик 140×140 мм/75×50 мм	●	●	●

Освещение	1 Вт S-светодиодная подсветка, регулируемая яркость	●	●	●
	Галогенная лампа 6В/ 20Вт	○	○	
	Галогенная лампа 24В/100Вт			○
Указатель	Зеленый светодиодный указатель, регулируемая яркость			●

Примечание: ● Стандарт; ○ Опция