



Настольная низкоскоростная центрифуга TD4

Максимальная скорость: 4000r/min
(Max Speed)

Максимальное центробежное ускорение: 1980xg
(Max. RCF)

Максимальная вместимость: 8x15ml
(Max. Capacity)

Без охлаждения

TD4 Настольная низкоскоростная центрифуга

Настольная низкоскоростная центрифуга TD4 может широко использоваться в небольших больницах, биохимических лабораториях и салонах красоты. Компактный размер и удобный сенсорный экран обеспечивают быстрое центрифугирование.

Это обязательное оборудование для разделения образцов.

Преимущества продукта

1. Микропроцессорное управление. Бесщеточный двигатель постоянного тока для стабильной и малошумной работы.
2. Параметры могут быть установлены во время работы.
3. Время обратного отсчета отображается в секундах, если время центрифугирования меньше 1 мин.
4. Система самодиагностики может автоматически обнаруживать неисправности превышения скорости и отсутствия сигнала скорости, блокировку крышки для повышения безопасности.
5. Специальная демпфирующая конструкция для снижения вибрации и шума.
6. 5-дюймовый сенсорный экран высокой четкости, простой интерфейс, простая настройка параметров.

Технические параметры

Модель	TD4
Номер заказа	0205194000
Max. Speed	4000r/min
Max. RCF	1980xg
Макс. вместимость	8x15мл
Точность скорости	±30р/мин
Диапазон настройки времени	1мин ~ 99мин
Шум	≤62 dB(A)
Источник питания	AC220v±22V 50/60Hz
Потребляемая мощность	100W
Размер (ШхГхВ)	320x370x235мм
Размер упаковки (ШхГхВ)	530x410x290мм
Масса	11кг

Параметры ротора



Тип ротора: Угловой ротор
Макс. скорость: 4000 об/мин
MaxR CF: 1980xg
Макс. вместимость: 8x15 мл
№ для заказа: 0301809030