

KODERA CCP-02

Настольный пресс для опрессовки наконечников
с контролем усилия



KODERA CCP-02 — высокоточный настольный пресс для опрессовки наконечников, оснащенный системой контроля усилия обжима (crimp force monitor) для обеспечения стабильного качества соединений.



Общее описание

Модель ССР-02 представляет собой компактное оборудование для опрессовки проводов, предназначенное для использования в производственных и лабораторных условиях. Устройство обеспечивает контроль усилия обжима в реальном времени, что позволяет гарантировать качество каждого соединения и своевременно выявлять отклонения.

Оборудование применяется при мелкосерийном производстве, прототипировании и контроле качества.

Конструкция и состав системы

Пресс выполнен в настольном исполнении и включает:

- приводной механизм опрессовки;
- узел установки аппликатора;
- датчик усилия (load cell);
- систему контроля и отображения параметров;
- рабочую зону с подсветкой;
- защитный экран.

В процессе работы оператор устанавливает провод и наконечник, после чего выполняется опрессовка с контролем усилия. Система фиксирует параметры каждого цикла.

Функциональные возможности

- опрессовка наконечников;
- контроль усилия обжима в реальном времени;
- отображение параметров процесса;
- фиксация и анализ результатов опрессовки;
- использование в производстве и контроле качества;
- работа с различными типами наконечников.

Преимущества конструкции

- встроенный crimp force monitor;
- высокая точность опрессовки;
- независимый головной узел (applicator);
- возможность работы с различными аппликаторами;
- компактное настольное исполнение;
- удобный интерфейс управления;
- подсветка рабочей зоны;
- защитный экран.



Таблица технических характеристик

Технические характеристики	
Параметр	Значение
Модель	ССР-02
Тип оборудования	Настольный пресс для опрессовки
Габариты (Ш × Г × В)	415 × 300 × 685 мм
Масса	78 кг
Питание	АС 200–220 В, 50/60 Гц
Усилие опрессовки	2,5 т
Ход пресса	30 мм (опция — 40 мм)

