ГК Гермес
Поставка I Гарантия I Сервис
Промышленное оборудование
gkhs.ru

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Шейкер-инкубатор с охлаждением

МОДЕЛЬ: HESS-I1280C

Телефон: 8 812 220-44-88
Эл. почта: mail@gkhs.ru

HESS-I1280C

Описание

Шейкер-инкубатор с охлаждением HESS-I1280C широко применяется в культивировании бактерий, ферментации, гибридизации, биохимических реакциях, исследованиях ферментов и клеточных тканей, которые предъявляют высокие требования к температуре и частоте колебаний. HESS-I1280C широко используется в медицине, биологии, молекулярной науке, фармацевтике, пищевой промышленности, охране окружающей среды и других областях исследований и приложений.

Преимущества

✓ Интеллектуальная операционная система BRIGHT I позволяет автоматически компенсировать значения параметров управления в соответствии с изменениями окружающей среды.

✓ 7-дюймовый сенсорный экран, отображающий параметры в режиме реального времени.

✓ Возможность программирования 30 сегментов и 999 циклов.

✓ Функции резервирования и многоуровневого разрешения.

✓ Функция записи рабочих процессов и графиков.

✓ Функция хранения данных на USB-накопителе с возможностью записи 1 миллиона файлов.

✓ Поддержка экспорта данных на USB-накопитель.

✓ Высококачественный компрессор, DC двигатель.

✓ Дверца из закаленного стекла с механическим замком.

✓ Модель с контролем влажности и резервуаром для воды.

✓ Оснащен высокоточным инфракрасным датчиком углекислого газа и клапаном снижения давления.

HESS-I1280C

Технические характеристики

Спецификация	Параметры
Объем	280 л
Темп. диапазон	4~60°C
Темп. разрешение	0,1°C
Темп. колебания при 37°C	±0,3°C
Темп. однородность при 37°C	±1°C
Диапазон влажности	Влажность окружающей среды -95% относительной влажности.
Колебания влажности	±3%
Диапазон CO2	0~20%
Точность CO2	0,1%
Скорость вращения	30~300 об/мин
Точность вращения	±1 об/мин
Амплитуда вибрации	Ø26 мм
Диапазон таймера	0~999 ч
Количество лотков	1 шт.
Источник питания	220В, 50/60Гц
Мощность	2400 Вт
Внутренние размеры, ШхГхВ	1010x590x470 мм
Размеры корпуса, ШхГхВ	1350x700x1000
Размер лотка, ШхГ	950x530
Стандартная конфигурация	2000x6
Конфигурация полной загрузки	50мл x 71шт, 100мл x 71шт, 250мл x 45шт, 500мл x 37шт, 1000мл x 18шт, 2000мл x 15шт, 3000мл x 8шт, 5000мл x 7шт.
Вес нетто	266 кг
Общий вес	328 кг
Размер посылки, ШхГхВ	1410x910x1200 мм

ГК Гермес
Телефон: 8 812 220-44-88
Эл. почта: mail@gkhs.ru