



Высокоскоростная центрифуга с охлаждением HT190R

Максимальная скорость: 19000r/min
(Max Speed)

Максимальное центробежное ускорение: 31006xg
(Max. RCF)

Максимальная вместимость: 4x250ml
(Max. Capacity)

С охлаждением

HT190R Высокоскоростная центрифуга с охлаждением

Настольная высокоскоростная центрифуга с охлаждением HT190R представляет собой экономичное решение. С трубкой EP, центробежная сила до 25100xg (19000 об/мин). Доступны несколько роторов и адаптеров с отличными характеристиками.

Может быть оснащен пробиркой от 0,2 мл до бутылки 250 мл, МТР, ПЦР и планшетом с глубокими лунками.

Преимущества продукта

1. 7-дюймовая высокая чувствительность (можно напрямую работать в перчатках) и сенсорный экран высокой четкости, простота в эксплуатации и легкое считывание. Настройка и рабочие параметры могут отображаться одновременно.
2. Хранилище данных сверхбольшой емкости может хранить данные о работе за месяц, записи о неисправностях и т. д., что удобно для отслеживания информации о работе.
3. Точный ввод значений настроек, таких как скорость, время, RCF, ACC и DEC и так далее. Это более удобно и точно по сравнению с традиционным ручным управлением.
4. Автоматизированная система блокировки крышки повышает безопасность использования.
5. Несколько программ могут быть сохранены для быстрой работы. Поддерживает 5-ступенчатое центрифугирование для разнообразных экспериментальных нужд.
6. Текущие записи и диагностические записи можно проверить прямо на экране.
7. Имеет 10 профилей ускорения и 11 профилей замедления для предотвращения вторичной эмульсии или помутнения для достижения наилучшего центробежного эффекта.
8. Автоматическая идентификация ротора для защиты от превышения скорости.
9. Наличие нескольких функций защиты от неисправности - работы с превышением скорости, перегрева, неправильной работы, сбоя связи и т. д. для обеспечения безопасности пользователя.
10. Передняя панель и дверная крышка имеют эргономичный обтекаемый дизайн, простой и элегантный.
11. Доступны 12 угловых роторов, 4 горизонтальных ротора. И они подходят для пробирок или бутылок объемом 0,2–250 мл и микропланшетов. Эта центрифуга может работать на высокой скорости и с большими емкостями.

Технические параметры

Модель	HT190R
Номер заказа	0202223000
Max. speed	19000r/min
Max. RCF	31006xg
Макс. вместимость	4x250мл
Точность скорости	±10р/мин
Диапазон настройки температуры	-20°C to 40°C
Точность температуры	±1°C
Компрессорный блок	высокопроизводительный компрессорный агрегат
Диапазон настройки времени	от 1 мин до 99 ч 59 мин
Шум	≤65dB(A)
Источник питания	AC220V±22V 50Hz
Потребляемая мощность	1500W
Размер (ШxГxВ)	710x560x450мм
Размер упаковки (ШxГxВ)	1022x712x630мм
Масса	95кг

Параметры ротора

№:1



Тип ротора: Угловой ротор
Максимальная вместимость: 12x1,5/2,2 мл
Максимальная скорость: 19000 об/мин
Макс. RCF: 25100xg
№ для заказа: 0301805020
Адаптер: 0,2 мл, 0,5 мл

№:2



Тип ротора: Угловой ротор
Максимальная емкость: 12x15 мл (коническая)
Максимальная скорость: 14000 об/мин
Макс. RCF: 21912xg
Заказ №: 0301891142
Адаптер: 5 мл

№:3



Тип ротора: Угловой ротор
Максимальная емкость: 12x10 мл
Максимальная скорость: 16000 об/мин
Макс. RCF: 26310xg
№ для заказа: 0301805310
Адаптер: 1,5 мл, 5 мл

№:4



Тип ротора: Угловой ротор
Максимальная емкость: 6x50 мл
Максимальная скорость: 13000р/мин
Макс. RCF: 17938xg
Заказ №: 0301805420
Адаптер: 1,5 мл, 5 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл, 30 мл

№:5



Тип ротора: Угловой ротор
Максимальная вместимость: 6x50мл (коническая) 50 мл адаптер с круглым дном в подарок
Максимальная скорость: 12500 об/мин
Макс. RCF: 16585xg
Заказ №: 0301805930
Адаптер: 15 мл (конический)

№:6



Тип ротора: Угловой ротор
Максимальная емкость: 4x100 мл
Максимальная скорость: 12000р/мин
Макс. RCF: 15471xg
Заказ №: 0301805710
Адаптер: 5мл, 10мл, 15мл (круглый/ конический), 25мл. 50мл (круглый/ конический)

№:7



Тип ротора: Угловой ротор
Максимальная вместимость: 30x1,5/2,0 мл
Максимальная скорость: 16000 об/мин
Макс. RCF: 28917xg
Номер заказа: 0301812510
Адаптер: 0,2 мл, 0,5 мл

№:8



Тип ротора: Угловой ротор
Макс. вместимость: 48x1,5/2,0мл
Макс. скорость: 16000 об/мин
Макс. RCF: 28061xg
№ для заказа: 0301812830
Адаптер: 0,2 мл. 0,5 мл

№:9
















Тип ротора: Угловой ротор
Максимальная емкость: 6x85 мл
Максимальная скорость: 12000р/мин
Макс. RCF: 15805xg
Заказ №: 0301891097
Адаптер: 5 мл, 10 мл, 15 мл (круглый/ конический), 25 мл, 50 мл (круглый/ конический)




№:10








Тип ротора: Угловой ротор
Макс. вместимость: 40x15 мл
Макс. скорость: 5500 об/мин
Макс. RCF: 4904xg
Заказ №: 0301891144

<p>№:16</p>  <p>Тип ротора: Поворотный ротор Максимальная емкость: 60x1,5мл Максимальная скорость:15000 об/мин Макс. RCF:18826xg Заказ№:0301855600</p>	<p>№:18</p>  <p>Тип ротора: Угловой ротор Максимальная вместимость: 24x1,5/2,0 мл Максимальная скорость:18000об/мин Макс. RCF:31006xg № для заказа:0301805520 Адаптер:0,2мл,0,5мл</p>
--	--

Ротор	Бакет	Адаптер	Емкость/номер заказа	Адаптер	Емкость/номер заказа
<p>№:11</p>  <p>Тип ротора: Поворотный ротор Максимальная скорость: 4200 об/ мин Макс. RCF: 3450xg Макс. вместимость:4x250 мл № для заказа:0302891099</p>	 <p>Бакет овальный Заказ№:0303891081</p>		4x26x1.5мл 0304891454		4x10x5мл 0304891456
			4x14x5/7мл 0304891459		4x13x10мл 0304891461
			4x9x15мл (конический) 0304891463		4x9x15мл 0304891465
			4x6x20мл 0304891467		4x4x50мл (конический) 0304891469
			4x4x50мл 0304891471		4x2x100мл 0304891473
			4x1x250мл 0304891475		I
		можно настроить			

Ротор	Бакет	Адаптер	Емкость/номер заказа	Адаптер	Емкость/номер заказа
 <p>Тип ротора: Поворотный ротор Максимальная скорость: 4500 об/ мин Макс. RCF: 3917xg Макс. вместимость: 4x250 мл № для заказа: 0302891099</p>	 <p>Прямоугольный бакет Заказ №: 0303891082</p>		4x16x1.5мл 0304891477		4x17x5/7мл 0304891479
			4x12x10мл 0304891481		4x9x15мл (конический) 0304891483
			4x4x50мл (конический) 0304891485		4x1x100мл 0304891487
			4x1x250мл 0304891489	/	

Ротор	Бакет	Адаптер	Емкость/номер заказа	Адаптер	Емкость/номер заказа
 <p>Тип ротора: Поворотный ротор Максимальная вместимость: 4x100мл Максимальная скорость: 5000 об/мин Макс. RCF: 3773xg Заказ №: 0302891038</p>	 <p>Бакет Заказ №: 0303891029</p>		4x3x10мл Пробирка для забора крови 0304852409		4x1x15мл 0304891119
			4x1x15 мл (конический) 0304891118		4x1x50мл (конический) 0304891114
			4x1x50мл 0304891116	/	

 <p>Макс. скорость: 4500 об/ мин Макс. RCF: 2784xg Максимальная вместимость: 2x2x96 лунок Номер заказа :0302852310</p>	 <p>Бакет для микропланшетов Заказ №: 0303852351</p>	2x6 микропланшет ИФА	2x6x96	Можно настроить
		2x2 Планшет с глубокими лунками	2x2x96	
		2x1 Набор реагентов для фильтровальной пластины	2x1x96	