



Настольная высокоскоростная центрифуга TG16-WS

Максимальная скорость: 16000r/min
(Max Speed)

Максимальное центробежное ускорение: 21532xg
(Max. RCF)

Максимальная вместимость: 6x50ml
(Max. Capacity)

Без охлаждения

TG16-WS Настольная высокоскоростная центрифуга

Настольная высокоскоростная центрифуга TG16-WS — это классическая модель, выпускаемая Xiangyi/Cence на протяжении многих лет. Оснащена цифровым дисплеем для индикации скорости, времени и RCF.

Зрелая технология, стабильная работа и отличная производительность пользуются большим доверием пользователей. Она широко используется в биологии, материаловедении и других областях.

Технические параметры

Модель	TG16-WS
Номер заказа	0203158000
Max. speed	16000р/мин
Max. RCF	21532xg
Макс. вместимость	6x50мл
Точность скорости	±30/min
Диапазон настройки времени	1min to 99min
Шум	≤62dB(A)
Источник питания	AC220V±22V 50/60Hz
Потребляемая мощность	400W
Размер (ШxГxВ)	330x390x300mm
Размер упаковки (ШxГxВ)	395x650x340mm
Масса	25kg

Параметры ротора

<p>№:1</p>  <p>Тип ротора: Угловой ротор Максимальная емкость: 12x1,5 мл Максимальная скорость: 16000 об/мин Макс. RCF: 17800xg Номер заказа: 0301805030 Адаптер: 0,2мл, 0,5 мл</p>	<p>№:2</p>  <p>Тип ротора: Угловой ротор Максимальная емкость: 12x5 мл Максимальная скорость: 13000 об/ мин МахRCF: 11903xg № для заказа: 0301891100 Адаптер: 0,5 мл, 1,5 мл</p>	<p>№:3</p>  <p>Тип ротора: Угловой ротор Максимальная емкость: 12x10 мл Максимальная скорость: 12000 об/мин Макс. RCF: 14800xg № для заказа: 0301805300 Адаптер: 1,5 мл, 5 мл</p>
<p>№:4</p>  <p>Тип ротора: Угловой ротор Макс. вместимость: 24x1,5/2,2 мл Макс. скорость: 15000 об/мин Макс. RCF: 21532xg Номер заказа: 0301805510 Адаптер: 0,2мл, 0,5 мл</p>	<p>№:5</p>  <p>Тип ротора: Угловой ротор Макс. вместимость: 6x30 мл Максимальная скорость: 13500 об/ мин Макс. RCF: 18720xg № для заказа: 0301805200 Адаптер: 5мл, 10 мл</p>	<p>№:7</p>  <p>Тип ротора: Угловой ротор Макс. емкость: 6x50 мл Макс. скорость: 11000р/мин Макс. RCF: 12840xg Номер заказа: 0301805400 Адаптер: 1,5 мл, 5 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл, 30мл</p>