



## Настольная высокоскоростная центрифуга H1850

Максимальная скорость: 18500r/min  
(Max Speed)

Максимальное центробежное ускорение: 23797xg  
(Max. RCF)

Максимальная вместимость: 4x100ml  
(Max. Capacity)

Без охлаждения

### H1850 Настольная высокоскоростная центрифуга

Для H1850 доступно 15 роторов и множество адаптеров. 6x50мл ( круглые/конические) широко используются среди них. Центрифуга имеет высокоскоростной ротор (18500 об/мин) и ротор большой емкости (4x100 мл).

Специальный ветрозащитный экран может поддерживать образец в исправном состоянии, а система перекрытия — снижать шум, обеспечивать стабильную работу.

### Преимущества продукта

1. Оснащен 7-дюймовым сенсорным экраном, простым интерфейсом и всеми параметрами с первого взгляда. Бесступенчатая регулировка скорости. Автоматическое преобразование центробежной силы, отображение на том же экране.
2. Память на несколько программ. Пользователь может просто назвать каждую программу, что удобно для вызова программ при использовании.
3. Автоматическая система идентификации для 15 магнитных роторов. Центрифуга имеет угловой ротор 12x1,5/2 мл (макс. скорость 18500 об/мин), а также поворотный ротор 4x100 (доступны различные адаптеры).
4. Можно установить 10 программ ускорения и 11 программ замедления, а также можно установить время остановки.
5. Наличие нескольких функций защиты от неисправности - работы с превышением скорости, перегрева, неправильной работы, сбоя связи и т. д. для обеспечения безопасности пользователя.

## Технические параметры

Модель	H1850
Номер заказа	0203270008
Max. speed	18500р/мин
Max. RCF	23797xg
Максимальная вместимость	4x100мл
Точность скорости	±10р/мин
Диапазон настройки времени	от 1 с до 99 мин 59 с/от 1 мин до 99 мин 59 с
Шум	≤65dB(A)
Источник питания	AC220V±22V 50/60Hz
Потребляемая мощность	700W
Размер (ШxГxВ)	380x505x360мм
Размер упаковки (ШxГxВ)	480x780x460мм
Вес нетто	36кг

## Параметры ротора



Тип ротора: Угловой ротор  
Макс. вместимость: 24x1,5/2,0 мл  
Макс. скорость: 1 с 000 об/мин  
Макс. RCF: 21532xg  
Заказ №: 0301805520

№:2



Тип ротора: Угловой ротор  
Макс. вместимость: 12x5 мл  
Макс. скорость: 15000r/min  
Макс. RCF: 15840xg  
Номер заказа: 0301806110  
Адаптер: 0,5 мл, 1,5 мл



Тип ротора: Угловой ротор  
Максимальная емкость: 12x10 мл  
Максимальная скорость: 13000 об/мин  
Макс. RCF: 17370xg  
№ для заказа: 0301805310  
Адаптер: 1,5 мл, 5 мл



Тип ротора: Угловой ротор  
Максимальная емкость: 6x50 мл  
Максимальная скорость: 13000р/мин  
Макс. RCF: 17947xg  
Заказ №: 0301805420  
Адаптер: 1,5 мл, 5 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл, 30 мл



Тип ротора: Угловой ротор  
Максимальная вместимость: 6x50 мл (коническая) 50 мл адаптер с круглым дном в подарок  
Максимальная скорость: 12000 об/мин  
Макс. RCF: 15292xg  
Заказ №: 0301805930  
Адаптер: 15 мл (конический)



Тип ротора: Угловой ротор  
Максимальная емкость: 4x100 мл  
Максимальная скорость: 10000р/мин  
Макс. RCF: 10744xg  
Заказ №: 0301805710  
Адаптер: 5мл, 10мл, 15мл (конический/круглый), 25мл, 50мл (конический/круглый)



Тип ротора: Угловой ротор  
Макс. вместимость: 30x1,5/2,0 мл  
Макс. скорость: 14000 об/мин  
Макс. RCF: 22140xg  
Заказ №: 0301812510



Тип ротора: Угловой ротор  
Максимальная вместимость: 48x1,5/2,0 мл  
Максимальная скорость: 13000 об/мин  
Макс. RCF: 18525xg  
№ для заказа: 0301812830  
Адаптер: 0,2 мл, 0,5 мл

№:8



Тип ротора: Угловой ротор  
Максимальная емкость: 6x8x0,2 мл (пробирка для ПЦР)  
Максимальная скорость: 13000 об/мин  
Макс. RCF: 16020xg  
Заказ №: 0301812210

№:10



Тип ротора: Гематокритный ротор  
Макс. производительность: 24 гематокрита  
Макс. скорость: 13000 об/мин  
Макс. RCF: 17369xg  
Заказ №: 0301856310

	<p>Тип ротора: Поворотный ротор Максимальная вместимость: 24x1,5/2,2 мл Максимальная скорость: 13000 об/мин Макс. RCF: 16816xg Номер заказа: 0302857500 Адаптер: 0,2 мл, 0,5 мл</p>		<p>Тип ротора: Угловой ротор Максимальная емкость: 8x15 мл (коническая) Максимальная скорость: 12000 об/мин Макс. RCF: 13200xg Заказ №: 0301806220 Адаптер: 5 мл</p>
--	---	--	--

<p>№:15</p>		<p>Тип ротора: Угловой ротор Максимальная вместимость: 12x1,5/2,2 мл Максимальная скорость: 18500 об/мин Макс. RCF: 23797xg № для заказа: 0301805020 Адаптер: 0,2 мл, 0,5 мл</p>	<p>I</p>
-------------	--	--	----------

Ротор	Бакет	Адаптер	Емкость/номер заказа	Адаптер	Емкость/номер заказа
			<p>4x3x10 мл Пробирка для Забора крови 0304852409</p>		<p>4x1x15мл 0304891119</p>
			<p>4x1x15 мл (конический) 0304891118</p>		<p>4x1x50 (конический) 0304891114</p>
<p>Тип ротора: Поворотный ротор Максимальная вместимость: 4x100 мл Максимальная скорость: 5000 об/мин Макс. RCF: 3773xg Заказ №: 0302891038</p>	<p>Бакет Заказ №: 0303891029</p>		<p>4x1x50мл 0304891116</p>		<p>I</p>

<p>№:14</p>			<p>2x6 микропланшет ИФА</p>	<p>2x6x96</p>	<p>Можно настроить</p>
<p>Максимальная скорость: 4000 об/мин Макс. RCF: 2200xg Максимальная вместимость: 2x2x96 лунок Номер заказа: 0302852310</p>	<p>Бакет для микропланшетов Заказ №: 0303852351</p>	<p>2x2 Планшет с глубокими лунками</p>	<p>2x2x96</p>		
		<p>2x1 Набор реагентов для фильтровальной пластины</p>	<p>2x1x96</p>		