



Настольная высокоскоростная центрифуга H1650

Максимальная скорость: 16500rpm
(Max Speed)

Максимальное центробежное ускорение: 26054xg
(Max. RCF)

Максимальная вместимость: 6x50ml
(Max. Capacity)

Без охлаждения

H1650 Настольная высокоскоростная центрифуга

Высокоскоростная центрифуга H1650 с угловым ротором 24x1,5 мл, максимальная скорость до 16500 об/мин. Образцы могут быть разделены быстро и эффективно.

Компактная конструкция и малый вес делают эту центрифугу безопасной и надежной. Между тем, различные роторы и адаптеры доступны для удовлетворения разнообразных потребностей пользователей.

Особенности продукта

1. Можно сохранить несколько пользовательских программ.
2. 9 программ ускорения и 10 скоростей замедления для достижения наилучшего результата центрифугирования.
3. Несколько функций защиты от неисправностей, перегрева, неправильной работы, сбоя связи и т. д. для обеспечения безопасности.
4. Бесщеточный двигатель постоянного тока, не загрязняющий окружающую среду и не требующий технического обслуживания, с длительным сроком службы, высокоскоростным контролем точности.
5. Мягкое закрытие крышки, эргономичная блокировка крышки.
6. ЖК-дисплей с подсветкой для визуального контроля параметров.
7. 7075-T6 авиационный алюминиевый сплав, жесткое окисление, сильная коррозионная стойкость.

Технические параметры

Модель	H1650
Max. speed	16500rpm
Max. RCF	26054xg
Макс. вместимость	6x50мл
Точность скорости	±30rpm
Диапазон настройки времени	от 1 мин до 99 мин
Шум	≅65dB (A)
Источник питания	AC220±22V 50/60Hz
Потребляемая мощность	400W
Размер (ШxГxВ)	325x420x325мм
Размер упаковки (ШxГxВ)	385x640x330мм
Вес нетто	20кг

Параметры ротора



Тип ротора: Угловой ротор
Макс. емкость: 24x1,5/2,0 мл
Макс. скорость: 16500 об/мин
Макс. RCF: 26045xg
№ для заказа: 0301805510
Адаптер: 0,2 мл



Тип ротора: Угловой ротор
Макс. емкость: 12x5 мл
Максимальная скорость:
15000 об/мин
Макс. RCF: 15845xg
Номер заказа: 0301806110
Адаптер: 0,5 мл, 1,5 мл



Тип ротора: Угловой ротор
Макс. емкость: 12x10 мл
Макс. скорость: 13000 об/мин
Макс. RCF: 17320xg
№ для заказа: 0301805300
Адаптер: 5 мл, 1,5 мл



Тип ротора: Угловой ротор
Макс. емкость: 6x50 мл
Макс. скорость: 11000 об/мин
Макс. RCF: 12840xg
Заказ №: 0301805400
Адаптер: 1,5 мл, 5 мл, 10 мл, 15 мл,
20 мл, 25 мл, 30 мл



Тип ротора: Угловой ротор
Максимальная вместимость: 6x30 мл
Максимальная скорость: 13500 об/мин
Макс. RCF: 18720xg
№ для заказа: 0301805200
Адаптер: 5 мл, 10 мл



Тип ротора: Угловой ротор
Макс. емкость: 30x1,5/2,0 мл
Макс. скорость: 14000 об/мин
Макс. RCF: 22150xg
№ для заказа: 0301810600
Адаптер: 0,2 мл

No:7



Тип ротора: Угловой ротор
Максимальная емкость: 6x8x0,2 мл ПЦР
Максимальная скорость: 13000 об/мин
Макс. RCF: 16020xg
Заказ №: 0301891220