



## L420-A-Настольная Низкоскоростная Центрифуга

Максимальная скорость: 4200rpm  
(Max Speed)

Максимальное центробежное ускорение: 2760xg  
(Max. RCF)

Максимальная вместимость: 12x20ml  
(Max. Capacity)

Без охлаждения

### Настольная низкоскоростная центрифуга Cence L420-A

L420-A отличается элегантным и достойным дизайном. Он разработан инженерами с многолетним опытом для удовлетворения потребностей клинической медицины. Новые и уникальные поворотные откидные роторы из нержавеющей стали снабжены кронштейнами из нержавеющей стали с различной грузоподъемностью для простоты эксплуатации и удобной замены.

### Преимущества продукта

1. Микропроцессорное управление и бесщеточный двигатель постоянного тока.
2. Сенсорная панель и ЖК-дисплей.
3. Автоматический расчет значения RCF.
4. Уникальный амортизатор для хорошей балансировки.
5. Электронная система для обеспечения безопасной работы, напр. предотвращение открытия крышки во время работы ротора, невозможность запуска, если дверь не закрыта должным образом, и автоматическая остановка, если происходит ошибка в работе.
6. Различные кронштейны из нержавеющей стали на выбор.
7. Устройство цельнолитое.
8. Можно сохранить до 25 пользовательских программ.
9. Мгновенная функция (кнопка PULSE) для быстрого центрифугирования.
10. Удобный дизайн с автоматически закрывающейся крышкой.

## Технические параметры

<b>Модель</b>	L420-A
<b>Max. speed</b>	4200rpm
<b>Max. RCF</b>	2760xg
<b>Макс. вместимость</b>	12x20мл
<b>Точность скорости</b>	±30rpm
<b>Диапазон настройки времени</b>	1мин~99мин
<b>Шум</b>	≤65dB(A)
<b>Источник питания</b>	AC220±22V 50/60Hz 5A
<b>Потребляемая мощность</b>	250W
<b>Размеры (ШxГxВ)</b>	380x500x300мм
<b>Размер упаковки (ШxГxВ)</b>	465x660x350мм
<b>Вес нетто</b>	17кг

## Параметры ротора

L420-A

№:1



Тип ротора: Угловой ротор  
Макс. скорость: 4000 об/мин  
Макс. RCF: 2200xg  
Макс. вместимость: 18x10 мл  
№ для заказа: 0301808400  
Адаптер: 7 мл

№:1



Тип ротора: Угловой ротор  
Максимальная скорость: 4000р/мин  
Максимальное ускорение: 2200xg  
Максимальная емкость: 12x10 мл  
Заказ №: 0301808500  
Адаптер: пробирка для сбора крови 5мл

 <p> Макс. скорость: 4200 об/мин  Макс. RCF: 2760xg  Макс. вместимость: 4x50 мл  № для заказа: 0302854700 </p>	 <p> Скобки  № для заказа : 0303854720  Макс.вместимость: 4x50мл  Адаптер: 0304891103 (15 мл, конический) </p>	<p>можно настроить</p>
 <p> Макс. скорость: 4200 об/мин  Макс. RCF: 2760xg  Макс. вместимость: 12x15 мл  № заказа: 0302854800 </p>	 <p> Скобки  № заказа: 0303854820  Макс. вместимость: 12x15мл  Адаптер: 0304854806 (1,5 мл)  0304853532 (5 мл)  0304853530(10мл) </p>	 <p> Скобки  № заказа: 0303854830  Макс. вместимость: 12x2x5 мл  Адаптер: 0304854807 (1,5 мл)  0304854813 (0,5 мл) </p>
 <p> Макс. скорость: 4200 об/мин  Макс. RCF: 2760xg  Максимальная емкость: 8x10 мл 16x5мл  Заказ №: 0302854900 </p>	 <p> Скобки  № для заказа: 0303854920  Максимальная емкость: Вх 10 мл </p>	 <p> Скобки  Номер заказа: 0303854930  Максимальная емкость: 8x2x5 мл </p>